

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA

Molimo Vas da upitnik popunite pažljivo i iskreno,
prema svom trenutnom zdravstvenom stanju i ranijim iskustvima

DIO I – OPŠTI PODACI

Upišite tražene lične podatke u predviđena polja.

DIO II – ANAMNEZA I ŽIVOTNE NAVIKE

Za svako pitanje označite X u jednom od ponuđenih odgovora:
DA, NE ili NE ZNAM.

DIO III – TRENUTNE TEGOBE

Označite X pored svake tegobe koju trenutno osjećate.
Možete označiti više odgovora.

DIO IV – REZULTATI TESTOVA


Ovaj dio popunjava isključivo medicinsko osoblje
nakon obavljenih mjerenja i testiranja.

Ako niste sigurni u odgovor na neko pitanje,
označite „Ne znam“ i nastavite sa popunjavanjem.

ŽENSKO SRCE, SNAŽNO SRCE!


BESPLATNI KARDIOLOŠKI PREGLEDI ZA ŽENE

**KARDIOVASKULARNE
BOLESTI (KVB) SU
VODEĆI UZROK SMRTI KOD ŽENA
ŠIROM SVIJETA.**




**30% SMRTNIH
SLUČAJEVA**

kod žena
uzrokovano je
kardiovaskularnim
bolestima



Visok krvni pritisak je
najvažniji faktor rizika
za KVB širom svijeta.



14x

Žene imaju 14 puta veći
rizik od smrti od
KVB nego od raka dojke.

**PORED BOLA U GRUDIMA ŽENE ČEŠĆE IMAJU OVE SIMPTOME
SRČANOG UDARA:**

Otežano disanje




Mučnina ili povraćanje



Bol u leđima ili vilici



**REAGUJTE AKO NEŠTO NIJE U REDU.
BRINITE O ZDRAVLJU SVOGA SRCA.**



ŽENSKO SRCE, SNAŽNO SRCE!
BESPLATNI KARDIOLOŠKI PREGLEDI ZA ŽENE

**KARDIOVASKULARNE
BOLESTI (KVB) SU
VODEĆI UZROK SMRTI KOD ŽENA
ŠIROM SVIJETA.**



**30% SMRTNIH
SLUČAJEVA**

kod žena
uzrokovano je
kardiovaskularnim
bolestima



Visok krvni pritisak je
najvažniji faktor rizika
za KVB širom svijeta.



14x

Žene imaju 14 puta veći
rizik od smrti od
KVB nego od **raka dojke**.

**PORED BOLA U GRUDIMA ŽENE ČEŠĆE IMAJU OVE SIMPTOME
SRČANOG UDARA:**

Otežano disanje



Mučnina ili povraćanje



Bol u leđima ili vilici



REAGUJTE AKO NEŠTO NIJE U REDU.
BRINITE O ZDRAVLJU SVOGA SRCA.

